


AROS PARA PORTA

Door frames | Huisserie pour porte



TIPO DE ARO

FRAME TYPE | TYPE HUISSERIES

Aro porta batente

Hinged door frame | Huisserie pour porte battante

Aro porta de correr

Sliding door Frame | Huisserie pour portes coulissantes

Aro porta pivotante

Swing door frame | Huisserie porte pivotante

MATERIAL | MATÉRIEL

Contraplacado

Plywood | Contreplaqué

WPC

WPC

Alumínio

Aluminium



Madeira
Wood
Bois



Vinyl
Vinyl
Vinyl



Lacados
Lacquered
Laquée



Espessura da porta
Door thickness
Épaisseur de la porte


TIPO DE ABERTURA

OPENING DIRECTION | SENS D'OUVREMENT


EMPURRAR | PUSH | POUSSER

ABERTURA
Opening | Ouverture
STANDARD

KIT ESQUERDO
Left hand | Gauche




KIT DIREITO
Right hand | Droite




PUXAR | PULL | TIRER

ABERTURA
Opening | Ouverture
Design out 75

KIT ESQUERDO
Left hand | Gauche




KIT DIREITO
Right hand | Droite



ARO PORTA BATENTE STANDARD

HINGED DOOR FRAME
HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE



Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag. 18 | 19



Composto por:

Aro em contraplacado

- Aro com 30 mm de espessura
- Guarnição em WPC com ajuste até 15mm
- 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- Plywood frame
- 30mm jambs
- Adjustable WPC architrave up to 15 mm
- 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal


Kit composé par:

- Huisserie contreplaqué
- Dormant de 30 mm d'épaisseur
- Chambranle en WPC réglable jusqu'à 15 mm
- 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc

L	Max. 2000	H	Max. 2700	A	= L+60
E	74 96 116 136 156 176 *	C	= H+40		

ARO SEM CABEÇA


Door frame without head
Huisserie sans traverse haute



A = L+60 C = H+12

ARO COM CABEÇA


Door frame with head
Huisserie avec traverse haute



A = L+60 C = H+40

ARO WPC PARA PORTA BATENTE

HINGED DOOR WPC FRAME
HUISSERIE WPC POUR PORTE BATTANTE



Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag. 18 | 19



Composto por:

Aro em WPC

- Aro com 30 mm de espessura
- Guarnição em WPC com ajuste até 15 mm
- 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- Huisserie en WPC
- 30mm jambs
- Adjustable WPC architrave up to 15 mm
- 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal


Kit composé par:

- WPC door frames
- Dormant de 30 mm d'épaisseur
- Chambranle en WPC réglable jusqu'à 15 mm
- 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc

L	Max. 2000	H	Max. 2700	A	= L+60
E	74 96 116 136 156 176	C	= H+40		

ARO SEM CABEÇA


Door frame without head
Huisserie sans traverse haute



A = L+60 C = H+12

ARO COM CABEÇA

Door frame with head
Huisserie avec traverse haute



A = L+60 C = H+40



ARO PORTA BATENTE FACEADA

DOOR FRAME FOR FLUSH HINGED DOOR
HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE AFFLEURANT

Composto por:

- Aro contraplacado com 30 mm de espessura
- Guarnição em WPC com ajuste até 20mm 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Guarnição em contraplacado 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 30mm Plywood jambs
- Adjustable WPC architrave up to 20 mm 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Plywood architraves 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant contreplaqué de 30 mm d'épaisseur
- Chambranle en WPC réglable jusqu'à 20 mm 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Chambranles contreplaqué 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA BATENTE FACEADA INTERIOR FCI

FCI INTERIOR FLUSH HINGED DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE AFFLEURANT INTÉRIEUR FCI



L	Max. 2000	H	Max. 2700	A	= L+60
E	74 96 116 136 156 176 *	C	= H+40		

Composto por:

- Aro contraplacado com 30 mm de espessura
- Guarnição em WPC com ajuste até 20mm 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Guarnição em contraplacado 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 30mm Plywood jambs
- Adjustable WPC architrave up to 20 mm 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Plywood architraves 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant contreplaqué de 30 mm d'épaisseur
- Chambranle en WPC réglable jusqu'à 20 mm 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Chambranles contreplaqué 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA BATENTE FACEADA EXTERIOR FCE

FCE EXTERIOR FLUSH HINGED DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE AFFLEURANT EXTÉRIEUR FCE



L	Max. 2000	H	Max. 2700	A	= L+80
E	74 96 116 136 156 176 *	C	= H+50		



AROS PORTA BATENTE | DOOR FRAME FOR HINGED DOOR HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE

Composto por:

- Aro com 30 mm de espessura
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 30mm jambs
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant de 30 mm d'épaisseur
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA BATENTE SEM GUARNIÇÃO

HINGED DOOR FRAME WITHOUT ARCHITRAVE | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE SANS CHAMBRANLES



L	Max. 2000	H	Max. 2100	A	= L+46
E	74 96*	C	= H+32		

Composto por:

- Aro com 50 mm de espessura
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 50mm jambs
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant de 50 mm d'épaisseur
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA BATENTE COMPACT

COMPACT HINGED DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE COMPACT



L	Max. 2000	H	Max. 2700	A	= L+78
E	48*	C	= H+46		



Madeira
Wood
Bois



Vinyl
Vinyl
Vinyl



Lacados
Lacquered
Laqués



Espessura da porta
Door thickness
Épaisseur de la porte

* Outras medidas sob consulta
Other measures on request
Autres mesures sur demande

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres



ARO PORTA BATENTE | DOOR FRAME FOR HINGED DOOR HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE

Composto por:

- Aro com 48 mm de espessura
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 48 mm jambs
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant de 48 mm d'épaisseur
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PATIM SEM GUARNIÇÃO

BUTTED DOOR FRAME WITHOUT ARCHITRAVE | HUISSERIE POSE EN TUNNEL SANS CHAMBRANLE



L	Max. 2000	H	Max. 2100	A	= L+76
E	65	C	= H+47		

Composto por:

- Aro com 48 mm de espessura
- Guarnição em WPC 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 48 mm jambs
- WPC architrave 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant de 48 mm d'épaisseur
- Chambranle WPC 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PATIM COM GUARNIÇÃO

BUTTED DOOR FRAME WITH ARCHITRAVE | HUISSERIE POSE EN TUNNEL AVEC CHAMBRANLE



L	Max. 2000	H	Max. 2100	A	= L+76
E	65	C	= H+47		



ARO PORTA CORTA-FOGO STANDARD

DOOR FRAME FOR STANDARD FIRE RESISTING DOOR
HUISSERIE POUR PORTE COUPE-FEU STANDARD

Composto por:

- Aro em MDF Hidrófugo
40 mm de espessura
- Guarnição em contraplacado
70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha
- Fita intumescente

Frame kit includes:

- 40mm MDF jambs
- Plywood architrave
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal
- Intumescent tape

Kit composé par:

- Dormant MDF hydrofuge 40 mm d'épaisseur
- Chambrane en WPC réglable jusqu'à 20 mm
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc
- Ruban intumescent


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19




ARO PORTA BATENTE CORTA-FOGO (1 FOLHA)

FIRE HINGED DOOR FRAME (1 FOIL) | HUISSERIE COUPE-FEU POUR PORTE BATTANTE (1 FEUILLE)



L	Max. 2000	H	Max. 2400	A	= L+80
E	96 116 136 156 176 *	C	= H+50		



Composto por:

- Aro em MDF Hidrófugo
40 mm de espessura
- Guarnição em contraplacado
70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha
- Fita intumescente

Frame kit includes:

- 40mm MDF jambs
- Plywood architrave
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal
- Intumescent tape

Kit composé par:

- Dormant MDF hydrofuge 40 mm d'épaisseur
- Chambrane contreplaqué
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc
- Ruban intumescent


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19




ARO PORTA BATENTE CORTA-FOGO (2 FOLHAS)

FIRE HINGED DOOR FRAME (2 FOILS) | HUISSERIE COUPE-FEU POUR PORTE BATTANTE (2 FEUILLES)



L	Max. 2000	H	Max. 2400	A	= L+85
E	96 116 136 156 176 *	C	= H+50		



* Outras medidas sob consulta
Other measures on request
Autres mesures sur demande

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres



PORTA CORTA-FOGO CF-FCE

CF FCE PLYWOOD DOOR FRAME FOR HINGED DOOR
HUISSERIE EN CONTREPLAQUÉ POUR PORTE BATTANTE CF-FCE

Composto por:

- Aro em contraplacado 40 mm de espessura
- Guarnição em contraplacado 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 40 mm Plywood jambs
- Plywood architrave 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant contreplaqué de 40 mm d'épaisseur
- Chambranle en contreplaqué 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA BATENTE 1 FOLHA FACEADA EXTERIOR CF-FCE 55MM

EXTERIOR FLUSH HINGED DOOR FRAME CF-FCE 55MM | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE AFFLEURANT EXTÉRIEUR CF-FCE 55MM



L	Max. 2000	H	Max. 2400	A	= L+100
E	96 116 136 156 176 *	C	= H+55		



Composto por:

- Aro com 30 mm de espessura
- Guarnição em contraplacado 70x14 (vertical) 70x12 (horizontal)
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 30 mm jambs
- Plywood architrave 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Dormant de 30 mm d'épaisseur
- Chambranle en contreplaqué 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA BATENTE 2 FOLHAS FACEADA EXTERIOR CF-FCE

EXTERIOR FLUSH HINGED DOOR FRAME CF-FCE | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE AFFLEURANT EXTÉRIEUR CF-FCE



L	Max. 2000	H	Max. 2400	A	= 2x L+105
E	96 116 136 156 176 *	C	= H+55		



ARO PORTA PIVOTANTE | SWING DOOR FRAME HUISSERIE POUR PORTE PIVOTANTE

Aros em contraplacado para vão de passagem ou pivotante sem batente.

Composto por:

- Aro com 25 mm de espessura
- Guarnição WPC com ajuste até 20mm
70x14 na vertical 70x12 na horizontal

Plywood frame for passage way or swing door

Frame kit includes:


- 25mm jambs
- WPC Adjustable architrave up to 20 mm
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)

Huisserie de passage en contreplaqué ou porte pivotante sans battante


Kit composé par:

- Dormant de 25 mm d'épaisseur
- Chambranles WPC réglable jusqu'à 20 mm
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)


1 PORTA | 1 DOOR | 1 PORTE



ARO COM CABEÇA Door frame with head Huisserie avec traverse haute



ARO SEM CABEÇA Door frame without head Huisserie sans traverse haute



E 74 | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 *

Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



ARO PORTA VAI-DEM | SWING DOOR FRAME HUISSERIE POUR PORTE PIVOTANTE

Aros em contraplacado para vão de passagem ou pivotante sem batente.

Composto por:

- Aro com 25 mm de espessura
- Guarnição WPC com ajuste até 20mm
70x14 na vertical 70x12 na horizontal

Plywood frame for passage way or swing door

Frame kit includes:


- 25mm jambs
- Adjustable WPC architraves up to 20 mm
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)

Huisserie de passage en contreplaqué ou porte pivotante sans battante


Kit composé par:

- Dormant de 25 mm d'épaisseur
- Chambranles WPC réglable jusqu'à 20 mm
70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)


1 PORTA | 1 DOOR | 1 PORTE



ARO COM CABEÇA Door frame with head Huisserie avec traverse haute



ARO SEM CABEÇA Door frame without head Huisserie sans traverse haute




E 74 | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 *

Ver cores | See colors | Voir couleurs

Pag.18 | 19



2 PORTAS | 2 DOORS | 2 PORTES



A = L+60 C = H+12



* Outras medidas sob consulta
Other measures on request
Autres mesures sur demande

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres



ARO CONTRAPLACADO PORTA DE CORRER | PLYWOOD FRAME FOR SLIDING DOOR HUISSERIE EN CONTREPLAQUÉ POUR PORTE COULISSANTE

MODELO UNICO

UNICO MODEL | MODÈLE UNICO

Kit composto por:

- Aro Contraplacado 25 e 30 mm
- Guarnição em WPC
- Pelúcia
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- 25 e 30 mm plywood jambs
- WPC architraves
- Pile
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Huisserie contreplaqué 25 e 30 mm d'épaisseur
- Chambranles en WPC
- Joints brosses
- Joint acoustique en caoutchouc



L	Max. 2000	H	Max. 2700
E	96 116 136 156 176 *		

Ver cores | See colors | Voir couleurs




Pag.18 | 19



Porta de madeira | Wooden door | Porte bois



Porta de vidro | Glass door | Porte en verre



Nos caixilho com porta de correr em vidro, a altura livre é menor 60 mm que a altura standard.

In pocket frames with glass doors, the clear height has 60 mm less than those with wooden doors.
La passage libre des caissons avec des portes en verre perd 60 mm d'haute en relation aux caissons avec des portes en bois.

ARO WPC | WPC FRAME HUISSERIE EN WPC

MODELO UNICO

UNICO MODEL | MODÈLE UNICO

Kit composto por:

- Aro WPC
- Guarnição em WPC
- Pelúcia
- Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

- WPC jambs
- WPC architraves
- Pile
- Rubber acoustic seal

Kit composé par:

- Huisserie WPC
- Chambranles en WPC
- Joints brosses
- Joint acoustique en caoutchouc




L	Max. 2000	H	Max. 2700
E	96 116 136 156 176 196 *		

Ver cores | See colors | Voir couleurs




Pag.18 | 19



Porta de madeira | Wooden door | Porte bois



Porta de vidro | Glass door | Porte en verre



Nos caixilho com porta de correr em vidro, a altura livre é menor 60 mm que a altura standard.

In pocket frames with glass doors, the clear height has 60 mm less than those with wooden doors.
La passage libre des caissons avec des portes en verre perd 60 mm d'haute en relation aux caissons avec des portes en bois.

Como escolher o aro indicado para a sua porta de correr | How to choose the right door frame for your sliding door | Comment choisir le correct huisserie pour votre porte coulissante

ESPESSURA CAIXILHO THICKNESS POCKET ÉPAISSEUR DU CAISSON	TIPO DE PAREDE WALL TYPE TYPE DE MUR	ACABAMENTO WALL FINISHING FINITION	ESPESSURA FINAL DE PAREDE FINISHED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR DU MUR FINI
70	Gesso cartonado Drywall Plaques de plâtre	1 placa de cada lado 1 sheet per side 1 plaque par côté	96
70	Gesso cartonado Drywall Plaques de plâtre	2 placas de cada lado 2 sheets per side 2 plaques par côté	122
70	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 70mm + reboco 70mm brick + masonry Brique de 70mm + enduit	96
70	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 70mm + reboco + Azulejo 70mm brick + masonry + tiles Brique de 70mm + enduit + carrelage	110- 120
90	Gesso cartonado Drywall Plaques de plâtre	1 placa de cada lado 1 sheet per side 1 plaque par côté	116
90	Gesso cartonado Drywall Plaques de plâtre	2 placas de cada lado 2 sheets per side 2 plaques par côté	142
90	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 90mm + reboco 90mm brick + masonry Brique de 90mm + enduit	120
90	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 90mm + reboco + Azulejo 90mm brick + masonry + tiles Brique de 90mm + enduit + carrelage	130 - 140
90	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 110mm + reboco 110mm brick + masonry Brique de 110mm + enduit	140
90	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 110mm + reboco + Azulejo 110mm brick + masonry + tiles Brique de 110mm + enduit + carrelage	150- 160
90	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 150mm + reboco 150mm brick + masonry Brique de 150mm + enduit	170
90	Alvenaria Masonry Enduit	Tijolo de 150mm + reboco + Azulejo 150mm brick + masonry + tiles Brique de 150mm + enduit + carrelage	180-190

NOTA | NOTE: Para caixilhos OPENSACE centrados na parede com porta em madeira | For wall centered OPENSACE pocket frames | Pour des contre-châssis OPENSACE centrés au mur

ARO CONTRAPLACADO PORTA DE CORRER

PLYWOOD FRAME FOR SLIDING DOOR
HUISSERIE EN CONTREPLAQUÉ POUR PORTE COULISSANTE

MODELO PARALELO

PARALELO MODEL | MODÈLE PARALELO

Kit composto por:

Aro em contraplacado
Guarnições WPC ajustáveis
Pelúcia
Vedante acústico em borracha

Frame kit includes:

Plywood frame
WPC adjustable architraves
Pile
Rubber acoustic seal


Kit composé par:

Huisserie en contreplaqué
Chambranles WPC réglables
Jointts brosses
Joint acoustique en caoutchouc


Ver cores | See colors | Voir couleurs Pag.18 | 19



Porta de madeira | Wooden door | Porte bois



Porta de vidro | Glass door | Porte en verre



MODELO INVERSO

INVERSO MODEL | MODÈLE INVERSO

Kit composto por:

Aro em contraplacado
Guarnições WPC ajustáveis
Pelúcia
Batente em borracha.

Frame kit includes:

Plywood frame
WPC Adjustable architraves
Pile
Rubber seals


Kit composé par:

Huisserie en contreplaqué
Chambranles WPC réglables
Jointts brosses
Jointts butées


Ver cores | See colors | Voir couleurs Pag.18 | 19



Porta de madeira | Wooden door | Porte bois



Porta de vidro | Glass door | Porte en verre



Madeira
Wood
Bois



Vinyl
Vinyl
Vinyl



Lacados
Lacquered
Laqués



Espessura da porta
Door thickness
Épaisseur de la porte


Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres



ARO EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO DE 50 OU 70 MM | ALUMINIUM FRAME WITH 50 OR 70 MM ARCHITRAVES
HUISSERIE EN ALUMINIUM AVEC DES CHAMBRANLES DE 50 OU 70 MM


GUARNIÇÕES (P) ARCHITRAVES CHAMBRANLES	ESPESSURA (E) THICKNESS ÉPAISSEUR	
	MIN	MAX
30	74	89
50	90	109
70	110	129
90	130	149
110	150	170
130	170	189
150	190	209
170*	210	229

* Disponível apenas com guarnições de 50 mm
Available only for 50 mm architraves
Disponible seulement pour des chambranles de 50 mm



ARO PARA PORTA BATENTE

HINGED DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



Aro com cabeça

Door frame with head | Huisserie avec traverse haute

GUARNIÇÕES ARCHITRAVES CHAMBRANLES	50	A = L+46	C = H+32
	70	A = L+60	C = H+40

Aro sem cabeça


Door frame without header | Huisserie sans traverse haute

GUARNIÇÕES ARCHITRAVES CHAMBRANLES	50	A = L+46	H = C-12
	70	A = L+60	H = C-12



ARO COM EXTENSÃO PARA PORTA BATENTE

HINGED DOOR FRAME WITH EXTENSION | HUISSERIE AVEC EXTENSION POUR PORTE BATTANTE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



Aro com cabeça

Door frame with head | Huisserie avec traverse haute

GUARNIÇÕES ARCHITRAVES CHAMBRANLES	50	A = L+50	C = H+35
	70	A = L+60	C = H+40

Aro sem Cabeça

Without header | Sans traverse haute

GUARNIÇÕES ARCHITRAVES CHAMBRANLES	50	A = L+50	H = C-12
	70	A = L+60	H = C-12







ARO DESIGN PORTA BATENTE

DESIGN HINGED DOOR FRAME
HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE


EXTENSÕES (P) EXTENSIONS EXTENSIONS	ESPESSURA (E) THICKNESS ÉPAISSEUR	
	MIN	MAX
30	93	112
45	108	130
60	123	145
75	138	160
87,5	152	172
120	184	204



EXTENSÃO DESIGN
Design extension
Extension Design




EXTENSÃO DESIGN UNIVERSAL
Universal Design Extension
Extension Design universal



Adequado para paredes revestidas a azulejo
Suitable for tiled walls
Approprié pour des murs revêtus à carrelage

ARO PARA PORTA BATENTE

HINGED DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag. 19



Aro com cabeça

Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = L+70

C = H+40

Aro sem Cabeça

Door frame without header
Huisserie sans traverse haute


A = L+70

H = C-12



ARO COM EXTENSÃO PARA PORTA BATENTE

HINGED DOOR FRAME WITH EXTENSION | HUISSERIE AVEC EXTENSION POUR PORTE BATTANTE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag. 19



Aro com cabeça

Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = L+70

C = H+90

Aro sem Cabeça

Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = L+70

H = C-12



Alumínio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé



Lacados
Lacquered
Laqués




Espessura da porta
Door thickness
Épaisseur de la porte

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres

ARO DESIGN 75 PORTA BATENTE

75 DESIGN FLUSHED HINGED DOOR FRAME
HUISSERIE DESIGN 75 POUR PORTE BATTANTE


Aplicação em paredes de alvenaria ou gesso cartonado
Suitable for plaster and mortar walls
Approprié pour des murs en plaque de plâtre et en enduit



Aplicação em paredes de alvenaria ou gesso cartonado
Suitable for plaster and mortar walls
Approprié pour des murs en plaque de plâtre et en enduit


ARO PARA PORTA BATENTE À FACE DA PAREDE [VERSÃO IN]

FLUSHED HINGED DOOR FRAME [VERSION IN] | HUISSERIE AFFLEURANT POUR PORTE BATTANTE (VERSION IN)





ARO PORTA BATENTE À FACE DA PAREDE [VERSÃO OUT]

FLUSHED HINGED DOOR FRAME [VERSION OUT] | HUISSERIE AFFLEURANT POUR PORTE BATTANTE (VERSION OUT)





TIPO DE PAREDE Wall type Type de mur	ARO DOOR FRAME HUISSERIE			
	Com cabeça With head Avec traverse haute		Sem cabeça Without header Sans traverse haute	
	A	C	A	H
ALVENARIA Mortar Enduit	L+90	H+50	L+90	C-12
GESSO CARTONADO Plasterboard Plaques de plâtre	L+75	H+45	L+75	C-12



ARO PORTA PIVOTANTE À FACE DA PAREDE [VERSÃO IN | OUT]

SWING DOOR FRAME [VERSION IN | OUT] | HUISSERIE AFFLEURANT PORTE PIVOTANTE [VERSION IN | OUT]






ARO EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO DE 50 OU 70 MM

ALUMINIUM FRAME WITH 50 OR 70 MM ARCHITRAVES
HUISSERIE EN ALUMINIUM AVEC DES CHAMBRANLES DE 50 OU 70 MM


GUARNIÇÕES (P) ARCHITRAVES CHAMBRANLES	ESPESSURA (E) THICKNESS ÉPAISSEUR	
	MIN	MAX
30	81	110
50	108	150
70	148	190
90	188	230
110	228	270
130	268	310
150	308	350
170*	348	390

* Disponível apenas com guarnições de 50 mm
Available only for 50 mm architraves
Disponible seulement pour des chambranles de 50 mm



ARO PORTA PIVOTANTE

SWING DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE PIVOTANTE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



Porta de madeira | Wooden door | Porte bois

Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = L+80
C = H+45


Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = L+80
H = C-12



ARO COM EXTENSÃO PORTA PIVOTANTE

SWING DOOR FRAME WITH EXTENSION | HUISSERIE AVEC EXTENSION POUR PORTE PIVOTANTE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



Porta de vidro | Glass door | Porte en verre

Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = L+80
C = H+45

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = L+80
H = C-12



Alumínio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé



Lacados
Lacquered
Laqués



Espessura da porta
Door thickness
Épaisseur de la porte


Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres




ARO DESIGN PORTA PIVOTANTE

DESIGN DOOR FRAME FOR SWING DOOR FRAME
HUISSERIE DESIGN POUR PORTE PIVOTANTE


EXTENSÕES (P) EXTENSIONS EXTENSIONS	ESPESSURA (E) THICKNESS ÉPAISSEUR	
	MIN	MAX
30	96	134
45	126	164
60	156	194
75	186	224
87.5	208	248
120	274	314



1 EXTENSÃO DESIGN Design extension Extension design




2 EXTENSÃO DESIGN UNIVERSAL Universal design extension Extension design universal



Adequado para paredes revestidas a azulejo
Suitable for tiled walls
Approprié pour des murs revêtus à carrelage

ARO PORTA PIVOTANTE

SWING DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE PIVOTANTE



Porta de madeira | Wooden door | Porte bois

Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = L+80
C = H+45

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = L+80
H = C-12


Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



ARO COM EXTENSÃO UNIVERSAL PARA PORTA PIVOTANTE

SWING DOOR FRAME WITH UNIVERSAL EXTENSION | HUISSERIE AVEC EXTENSION UNIVERSAL POUR PORTE PIVOTANTE



Porta de vidro | Glass door | Porte en verre

Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = L+80
C = H+45

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = L+80
H = C-12

Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19






ARO EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO DE 50 OU 70 MM

ALUMINIUM FRAME WITH 50 OR 70 MM ARCHITRAVES
HUISSERIE EN ALUMINIUM AVEC DES CHAMBRANLES DE 50 OU 70 MM


GUARNIÇÕES (P) ARCHITRAVES CHAMBRANLES	CAIXILHO 70 POCKET FRAME 70 CAISSON 70	CAIXILHO 90 POCKET FRAME 90 CAISSON 90
	MIN MAX	MIN MAX
30	96 120	116 140
50	140 160	160 180
70	180 200	200 220
90	220 240	240 260
110	260 280	280 300
130	300 320	320 340
150	340 360	360 380
170*	380 400	400 420

* Disponível apenas com guarnições de 50 mm
Available only for 50 mm architraves
Disponible seulement pour des chambranles de 50 mm



ARO PORTA DE CORRER EM MADEIRA

WOODEN SLIDING DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE COULISSANTE EN BOIS



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag. 19



Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute


A = 2xL+60
C = H+70

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = 2xL+60
H = C-12

ARO PORTA DE CORRER EM VIDRO

GLASS SLIDING DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE COULISSANTE EN VERRE



Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag. 19




Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = 2xL+60
C = H+70

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = 2xL+60
H = C-12


Corte vertical com porta de madeira
Vertical cut with wooden door | Coupe verticale avec porte en bois



CAIXILHO 70
POCKET FRAME 70
CAISSON 70
Porta | Door | Porte
35 | 40

CAIXILHO 90
POCKET FRAME 90
CAISSON 90
Porta | Door | Porte
35 | 40 | 45

Corte vertical com porta de vidro
Vertical cut with glass door | Coupe verticale avec porte en verre







ARO DESIGN PARA PORTA DE CORRER

DESIGN DOOR FRAME FOR SLIDING DOOR
HUISSERIE DESIGN POUR PORTE COULISSANTE


EXTENSÕES (P) EXTENSIONS EXTENSIONS	CAIXILHO 70 POCKET FRAME 70 CAISSON 70		CAIXILHO 90 POCKET FRAME 90 CAISSON 90	
	MIN	MAX	MIN	MAX
-	100	120	120	120
30	120	136	140	156
45	146	166	166	186
60	176	196	196	216
75	206	226	226	246
87,5	214	234	234	254
120	251	271	271	291



1 EXTENSÃO DESIGN Design extensions Extensions design




2 EXTENSÃO DESIGN UNIVERSAL Universal design extensions Extensions design universel



Adequado para paredes revestidas a azulejo
Suitable for tiled walls
Approprié pour des murs revêtus à carrelage

ARO PORTA DE CORRER EM MADEIRA

WOODEN SLIDING DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE COULISSANTE EN BOIS



Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = 2xL+60
C = H+70

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute

A = 2xL+60
H = C-12


Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



ARO PORTA DE CORRER EM VIDRO

GLASS SLIDING DOOR FRAME | HUISSERIE POUR PORTE COULISSANTE EN VERRE



Aro com cabeça
Door frame with head
Huisserie avec traverse haute

A = 2xL+60
C = H+70

Aro sem Cabeça
Door frame without header
Huisserie sans traverse haute



A = 2xL+60
H = C-12

Ver cores
See colors
Voir couleurs

Pag.19



Corte vertical com porta de madeira
Vertical cut with wooden door / Coupe verticale avec porte en bois



Corte vertical com porta de vidro
Vertical cut with glass door / Coupe verticale avec porte en verre

